


JRB

CATÁLOGO 2023

A JR8 é uma marca desenvolvida para amantes do mundo automotivo que gostam de tecnologia e buscam segurança. São mais de 50 anos no mercado, trazendo para o Brasil grandes lançamentos de acessórios automotivos com muita tecnologia e alta performance, proporcionando conforto e praticidade na hora de dirigir. Selecionamos nossos fornecedores e produtos de forma criteriosa, garantindo um alto padrão de qualidade por um preço justo.

Nosso objetivo vai além de entregar somente bons produtos, mas dispomos de uma empresa completamente estruturada sempre disposta a lhe ajudar.

JR8



A close-up photograph of a car's headlight assembly, showing the lens, reflector, and internal components. The image is dark, with the headlight's glow providing the primary light source. Overlaid on the center of the image is the 'REB' logo in a bold, white, stylized font, with the word 'headlight' written below it in a white, cursive script.

REB
headlight

LED R8 HEADLIGHT



JR8

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



LED R8
CÓD. JH0R8

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- FUNCIONA EM 90% DOS CARROS SEM ACUSAR NO PAINEL
- EFICIÊNCIA: 3.000 LUMENS
- LUZ SUPER BRANCA (ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO)
- POTENCIA: 50W
- TEMPERATURA DE COR: 6.500K
- CORPO DA LAMPADA EM ALUMÍNIO DE AVIAÇÃO
- ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP65: RESISTÊNCIA A ÁGUA
- VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 30.000 HORAS
- ÓTIMA DISSIPACÃO DE CALOR
- RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
- UTILIZA TECNOLOGIA COB
- 1 ANO DE GARANTIA NECESSÁRIO EM ALGUMAS APLICAÇÕES A UTILIZAÇÃO DO CANBUS EXTERNO PARA EVITAR AVARIAS NO PAINEL



ENCAIXES	EAN - 13
H1: JH0R8H1	7897090180179
H3: JH0R8H3	7897090180162
H4: JH0R8H4	7897090180070
H7: JH0R8H7	7897090180087
H11: JH0R8H11	7897090180094
H16: JH0R8H16	7897090180476
H27: JH0R8H27	7897090180063
HB3: JH0R8HB3	7897090180438
HB4: JH0R8HB4	7897090180117
H9012: JH0R8H9012	7897090180445

MODELO	R8 HEADLIGHT
DESC. DO PRODUTO	LED R8 6500K
FISCAL IPI	6,5%
CEST	01.071.00
COR	PRATA
VOLTAGEM	12 - 24V
QTD. CXMASTER	20
EAN-13 UNIDADE	7897090180

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	18
	Larg.	12
	Alt.	5
	Peso (Kg)	315g

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	38
	Larg.	29
	Alt.	26
	Peso (Kg)	4.9



LED R8 PREMIUM



 **ULTRA
CHROME**
4.000 LUMENS | 6000K



JR8

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



**LED R8 PREMIUM
ULTRA CHROME
CÓD. JHOR8P**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- FUNCIONA EM 90% DOS CARROS SEM ACUSAR NO PAINEL
- EFICIÊNCIA: 4.000 LUMENS
- POTÊNCIA: 50W
- TEMPERATURA DE COR: 6.000K
- CORPO DA LAMPADA EM ALUMÍNIO DE AVIAÇÃO
- ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP65: RESISTÊNCIA A ÁGUA
- PROJETADA PARA DISSIPAR O CALOR COM EFICIÊNCIA
- TEMPERATURA OPERACIONAL: -40 °C +80 °C
- VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 30.000 HORAS
- LUZ SUPER BRANCA (ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO)
- UTILIZA TECNOLOGIA CSP PARA UM FOCO PERFEITO
- 1 ANO DE GARANTIA
- NECESSÁRIO EM ALGUMAS APLICAÇÕES A UTILIZAÇÃO DO CANBUS EXTERNO PARA EVITAR AVARIAS NO PAINEL



ENCAIXES	EAN - 13
H1: JH0RBPH1	7897090180216
H3: JH0R8PH3	7897090180223
H4: JH0R8PH4	7897090180186
H7: JH0R8PH7	7897090180193
H11: JH0R8PH11	7897090180209
H16: JH0R8PH16	7897090180483
H27: JH0R8PH27	7897090180230
HB3: JH0R8PHB3	7897090180247
HB4: JH0R8PHB4	7897090180254
H9012: JH0R8PH9012	7897090180452

MODELO	R8 PREMIUM
DESC. DO PRODUTO	LED R8 PREMIUM ULTRA CHROME
FISCAL IPI	6,5%
CEST	01.071.00
COR	PRATA
VOLTAGEM	12 - 24V
QTD. CXMASTER	20
EAN-13 UNIDADE	7897090180

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	18
	Larg.	12
	Alt.	5
DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Peso (Kg)	315g
	Comp.	38
	Larg.	29
DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Alt.	26
	Peso (Kg)	5.1



ULTRA SLIM



INFORMAÇÕES DO PRODUTO



LED CC-LOT ULTRA SLIM CÓD. JH0CCSLIM

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- UTILIZADA PELAS MAIORES MONTADORAS DO MUNDO FUNCIONA EM 90% DOS CARROS SEM ACUSAR NO PAINEL
- EFICIÊNCIA: 4.000 LUMENS
- POTÊNCIA: 50W
- TEMPERATURA DE COR: 6.000 K
- BASE DA LAMPADA EM ALUMÍNIO PREMIUM DE AVIAÇÃO
- ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP65: RESISTÊNCIA À ÁGUA
- VOLTAGEM REAL DE 12V A 24V EXCELENTE PARA USO EM LINHA LEVE E PESADA
- ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO. POSSUI CANBUS EMBUTIDO
- LONGA VIDA ÚTIL: APROXIMADAMENTE 30.000 HORAS DESIGN
- TÉRMICO AIRFLUX: MELHOR RESFRIAMENTO DO LED
- UTILIZA TECNOLOGIA CSP PREMIUM PARA MELHOR FUNCIONAMENTO



ENCAIXES	EAN - 13
H1: JH0CCSLIMH1	0609963644834
H3: JH0CCSUMH3	0609963644841
H4: JH0CCSLIMH4	0609963644810
H7: JH0CCSLIMH7	0609963644858
H11: JH0CCSLIMH11	0609963644865
H15: JH0CCSLIMH15	0609963644827
H16: JH0CCSLIMH16	0609963644872
H27: JH0CCSLIMH27	0609963644889
HB3: JH0CCSLIMHB3	0609963644896
HB4: JH0CCSLIMHB4	0609963644902
H9012: JH0CCSLIMH9012	0609963644919

MODELO	ULTRA SLIM
DESC. DO PRODUTO	LED C-LOT SLIM
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85395200
CEST	
COR	PRATA
VOLTAGEM	12 - 24V
QTD. CXMASTER	40
EAN-13 UNIDADE	0609963644
EAN-13 MASTER	

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	15
	Larg.	10
	Alt.	5
	Peso (Kg)	54g

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	54
	Larg.	46
	Alt.	33
	Peso (Kg)	14



LED CC-LOT



JRS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



LED CC-LOT
CÓD. JH0CCLOT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- UTILIZADA PELAS MAIORES MONTADORAS DO MUNDO,
- FUNCIONA EM 99% DOS CARROS SEM ACUSAR NO PAINEL
- EFICIÊNCIA: 5.000 LUMENS
- POTÊNCIA: 50W
- TEMPERATURA DE COR DE 6.000K
- BASE DA LAMPADA EM ALUMÍNIO PREMIUM DE AVIAÇÃO
- ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP65: RESISTÊNCIA A ÁGUA
- VOLTAGEM REAL DE 12V A 24V
- EXCELENTE PARA USO EM LINHA LEVE E PESADA
- POSSUI CANCELER
- LONGA VIDA ÚTIL: APROXIMADAMENTE 30.000
- 1 ANO DE GARANTIA
- TECNOLOGIA CSP PREMIUM PARA UM FOCO PERFEITO.



ENCAIXES	EAN - 13
H1: JH0CCLOTH1	7897090180032
H3: JH0CCLOTH3	7897090180407
H4: JH0CCLOTH4	7897090180001
H7: JH0CCLOTH7	7897090180049
H11: JH0CCLOTH11	7897090180490
H13: JH0CCLOTH13	7897090180377
H15: JH0CCLOTH15	0618231472093
H16: JH0CCLOTH16	7897090180384
H27: JH0CCLOTH27	7897090180391
HB3: JH0CCLOTHB3	7897090180018
HB4: JH0CCLOTHB4	7897090180025
HB5: JH0CCLOTHB5	0618231472109
H9012: JH0CCLOTH9012	7897090180100

MODELO	LED CC-LOT
DESC. DO PRODUTO	LED CC-LOT
FISCAL IPI	6,5%
CEST	01.071.00
COR	PRATA
VOLTAGEM	12 - 24V
QTD. CXMASTER	40
EAN-13 UNIDADE	06182314 7897090180

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	15
	Larg.	10
	Alt.	5
	Peso (Kg)	54g

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	54
	Larg.	46
	Alt.	33
	Peso (Kg)	15



LASER LIGHT



JR8

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



LASER LIGHT R8 CÓD. JH0LASER

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- FUNCIONA EM 90% DOS CARROS SEM ACUSAR NO PAINEL
- EFICIÊNCIA: 3.000 LUMENS
- LUZ SUPER BRANCA (ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO)
- POTENCIA: 50W
- TEMPERATURA DE COR: 6.000K
- CORPO DA LAMPADA EM ALUMÍNIO DE AVIAÇÃO
- ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP65: RESISTÊNCIA A ÁGUA
- VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 30.000 HORAS
- ÓTIMA DISSIPACÃO DE CALOR
- RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
- UTILIZA TECNOLOGIA COB
- 1 ANO DE GARANTIA
- NECESSÁRIO EM ALGUMAS APLICAÇÕES A UTILIZAÇÃO DO CANBUS EXTERNO PARA EVITAR AVARIAS NO PAINEL



ENCAIXES	EAN - 13
H7: JH0LASERH7	0618231472130
H11: JH0LASERH11	0618231472123
HB3: JH0LASERHB3	0618231472185
HB4: JH0LASERHB4	0618231472147

MODELO	LASER LIGHTT
DESC. DO PRODUTO	Led Laser Light
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85395200
CEST	
COR	PRATA
VOLTAGEM	12 - 24V
QTD. CXMASTER	20
EAN-13 UNIDADE	06182314721

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	10
	Larg.	12
	Alt.	5
	Peso (Kg)	229g

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	38
	Larg.	29
	Alt.	26
	Peso (Kg)	8



BLACK DIAMOND

LED HEADLIGHT



INFORMAÇÕES DO PRODUTO



LED CC-LOT BLACK DIAMOND CÓD. JH0CCLOTBD

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- UTILIZADA PELAS MAIORES MONTADORAS DO MUNDO
- FUNCIONA EM 99% DOS CARROS SEM ACUSAR NO PAINEL
- EFICIÊNCIA: 9.000 LUMENS
- POTÊNCIA: 50W
- TEMPERATURA DE COR: 6.000 K
- BASE DA LAMPADA EM ALUMÍNIO PREMIUM DE AVIAÇÃO
- ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP65: RESISTÊNCIA A ÁGUA
- VOLTAGEM REAL DE 12V A 24V
- EXCELENTE PARA USO EM LINHA LEVE E PESADA
- ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO
- POSSUI CANCELER
- LONGA VIDA ÚTIL APROXIMADAMENTE 30.000 HORAS
- DESIGN TÉRMICO AIRFLUX: MELHOR RESFRIAMENTO DO LED
- UTILIZA TECNOLOGIA CSP PREMIUM PARA UM FOCO PERFEITO
- 1 ANO DE GARANTIA



ENCAIXES

EAN - 13

H1: JH0CCLOTBDH1	0609963448845
H3: JH0CCLOTBDH3	0609963448852
H4: JH0CCLOTBDH4	0609963448883
H7: JH0CCLOTBDH7	0609963448869
H11: JH0CCLOTBDH11	0609963448920
H15: JH0CCLOTBDH15	0618231472062
H16: JH0CCLOTBDH16	0609963448906
H27: JH0CCLOTBDH27	0618231472086
HB3: JH0CCLOTBDHB3	0609963448913
HB4: JH0CCLOTBDHB4	0609963448890
H9012: JH0CCLOTBDH9012	0609963448937

MODELO	BLACK DIAMOND
DESC. DO PRODUTO	LEDCC-LOT
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85395200
CEST	
COR	PRATA
VOLTAGEM	12 - 24V
QTD. CXMASTER	40
EAN-13 UNIDADE	0609963644

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	21
	Larg.	14,3
	Alt.	5,7
	Peso (Kg)	360g

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	54
	Larg.	46
	Alt.	33
	Peso (Kg)	15



JR8 OEM



JR8

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



LED R8 OEM JH0R8OEM

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- 8000 LÚMENS
- UTILIZA O REATOR ORIGINAL DO CARRO
- SUBSTITUI A LÂMPADA XÊNON ORIGINAL DO CARRO POR LED
- PLUG AND PLAY
- CORPO EM LIGA DE ZINCO, COBRE E ALUMÍNIO DE AVIAÇÃO
- VIDA ÚTIL DE 30000 HORAS
- COOLER PARA RESFRIAMENTO
- NÍVEL DE PROVA D'ÁGUA IP65
- POTÊNCIA: 50W



ENCAIXES

EAN - 13

D1: JH0R8OEMD1	01618341214132
D2: JH0R8OEMD2	01618341214156
D3: JH0R8OEMD3	0619205688274
D4: JH0R8OEMD4	01618341214163
D5: JH0R8OEMD5	01618341214170
D8: JH0R8OEMD8	01618341214149

MODELO	R8 OEM
DESC. DO PRODUTO	LED R8 OEM
FISCAL IPI	6,5%
CEST	01.071.00
COR	CROMO
VOLTAGEM	12 - 24V
QTD. CXMASTER	40
EAN-13 UNIDADE	06112141

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	21
	Larg.	14,3
	Alt.	5,7
	Peso (Kg)	360g
DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	63
	Larg.	49
	Alt.	39
	Peso (Kg)	15



LED T-10 3014



*VENDIDO SOMENTE O PAR



JRS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



JHOT103014
EAN-13 7893590822960

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- EFICIÊNCIA: 155 LUMENS
- COR ILUMINAÇÃO: BRANCO
- VOLTAGEM REAL DE 12V A 18V
- ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO
- POSSUI CANBUS
- 3 MESES DE GARANTIA
- NECESSÁRIO EM ALGUMAS APLICAÇÕES A UTILIZAÇÃO DO CANBUS EXTERNO PARA EVITAR AVARIAS NO PAINEL
- 15 PARES POR CAIXA



MODELO	T10 3014
DESC. DO PRODUTO	LED
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85395200
CEST	
COR	PRATA
VOLTAGEM	12 - 18V
QTD. CXMASTER	
EAN-13 UNIDADE	789359082977

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	10
	Larg.	6
	Alt.	6
	Peso (Kg)	6g

JRB

LED T-20



*NECESSÁRIO EM ALGUMAS APLICAÇÕES DO CANBUS EXTERNO PARA EVITAR AVÁRIAS NO PAINEL.

*VENDIDO SOMENTE O PAR



JR8

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



7443
JHOT207443

EAN-13 7893590822984



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- COR ILUMINAÇÃO: BRANCO
- VOLTAGEM REAL DE 12V A 16V
- EXCELENTE PARA USO EM LINHA LEVE E PESADA
- ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO
- 3 MESES DE GARANTIA
- NECESSÁRIO EM ALGUMAS APLICAÇÕES
- A UTILIZAÇÃO DO CANBUS EXTERNO PARA EVITAR AVARIAS NO PAINEL
- 15 PARES POR CAIXA



1157
JH01157

EAN 13: 061823142222



1156
JH01156

EAN 13: 061823147208



MODELO	T20
DESC. DO PRODUTO	LED
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85395200
CEST	
COR	PRATA
VOLTAGEM	12 - 18V

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	10
	Larg.	6
	Alt.	6
	Peso (Kg)	6g



LED T-10 4014



*VENDIDO SOMENTE O PAR



JRB

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



JHOT104014
EAN-13 7893590822977

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- EFICIÊNCIA: 190 LUMENS
- COR ILUMINAÇÃO: BRANCO
- VOLTAGEM REAL DE 12V A 30V
- EXCELENTE PARA USO EM LINHA LEVE E PESADA
- ALTO PODER DE ILUMINAÇÃO
- POSSUI CANBUS
- 3 MESES DE GARANTIA
- NECESSÁRIO EM ALGUMAS APLICAÇÕES A UTILIZAÇÃO DO CANBUS EXTERNO PARA EVITAR AVARIAS NO PAINEL.
- 15 PARES POR CAIXA



MODELO	T10 4014
DESC. DO PRODUTO	LED
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85395200
CEST	
COR	PRATA
VOLTAGEM	12 - 30V
QTD. CXMASTER	
EAN-13 UNIDADE	789359082977

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	10
	Larg.	6
	Alt.	6
	Peso (Kg)	6g



BORRACHAS DE VEDAÇÃO



JRB

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA FAROL

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- FUNÇÃO: SERVE PARA EVITAR A ENTRADA DE RESÍDUOS NO FAROL, AUMENTANDO ASSIM A SUA DURABILIDADE
- MATERIAL: BORRACHA
- MODELOS: G10 7,5/5 | G11 8/5,5 | G19 9/6,5
- ALTO PODER DE VEDAÇÃO

CÓDIGO	TAMANHO:	EAN-13
JHOBVEDG10	G10 7,5/5	7893590822793
JHOBVEDG11	G11 8/5,5	7893590822816
JHOBVEDG19	G19 9/6,5	7893590822823



MODELO	G10, G11, G19
DESC. DO PRODUTO	BORRACHA VED.
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	40169990
CEST	
COR	PRETO
VOLTAGEM	
EAN-13 UNIDADE	7893590822

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	9
	Larg.	9
	Alt.	9
	Peso (Kg)	79g

FAROL AUXILIAR



INFORMAÇÕES DO PRODUTO



FAROL AUXILIAR

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Tensão operacional: 10-30v dc
- Módulo Led: 3w / pcs cree leds
- Material da lente: PC
- Feixe: Spot, flood, combo
- Resistência a água: Ip67
- Temperatura de cor: 6.000k
- Material da Caixa: Alumínio
- Tempo de vida: 30.000 horas
- Linha leve e pesada



MODELO	R8 HEADLIGHT
DESC. DO PRODUTO	FAROL AUXILIAR
FISCAL IPI	6,5%
CEST	01.071.00
COR	PRETO
VOLTAGEM	10 - 30V
QTD. CXMASTER	40

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	41
	Larg.	31
	Alt.	26
	Peso (Kg)	13,3



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

FAROL AUXILIAR SLIM

JHOFΔ48WQ16
EAN-13 0609963448739

Especificações técnicas:

- 16 leds
- Desc: Cree led light bar
- Tensão operacional: 10-30v dc
- Módulo Led: 3w / pcs cree leds
- Material da lente: PC
- Feixe: Spot, flood, combo
- Resistência a água: Ip67
- Temperatura de cor: 6.000k
- Material da Caixa: Alumínio
- Tempo de vida: 30.000 horas
- Linha leve e pesada

COMPRIMENTO: 10,8 cm
LARGURA: 2 CM
ALTURA: 10,8 cm



FAROL AUXILIAR SLIM

JHOFΔ27WQ9
EAN-13 0609963448708

Especificações técnicas:

- 9 leds
- Desc: Cree led light bar
- Tensão operacional: 10-30v dc
- Módulo Led: 13w / pcs cree leds
- Material da lente: PC
- Feixe: Spot, flood, combo
- Resistência a água: Ip67
- Temperatura de cor: 6000k
- Material da Caixa: Alumínio
- Tempo de vida: 30.000 horas
- Linha leve e pesada

COMPRIMENTO: 10,7 cm
LARGURA: 2 cm
ALTURA: 10,7 cm



FAROL AUXILIAR SLIM

JHOFΔ27WR9
EAN-13_0609963448722

Especificações técnicas:

- 9 leds
- Desc: Cree led light bar
- Tensão operacional: 10-30v dc
- Módulo Led: 10w / pcs cree leds
- Material da lente: PC
- Feixe: Spot, flood, combo
- Resistência a água: Ip67
- Temperatura de cor: 6000k
- Material da Caixa: Alumínio
- Tempo de vida: 30.000 horas
- Linha leve e pesada

COMPRIMENTO: 11 cm
LARGURA: 2 cm
ALTURA: 11 cm



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

FAROL AUXILIAR SLIM

JHOFΔ42WR14
EAN-13 0609963448715

Especificações técnicas:

- 14 leds
- Desc: Cree led light bar
- Tensão operacional: 10-30v dc
- Módulo Led: 3w / pcs cree leds
- Material da lente: PC
- Feixe: Spot, flood, combo
- Resistência a água: Ip67
- Temperatura de cor: 6.000k
- Material da Caixa: Alumínio
- Tempo de vida: 30.000 horas
- Linha leve e pesada

COMPRIMENTO: 11 cm
LARGURA: 2 CM
ALTURA: 11 cm



FAROL AUXILIAR SLIM

JHOFΔ24WRT8
EAN-13 0609963448746

Especificações técnicas:

- 8 leds
- Desc: Cree led light bar
- Tensão operacional: 10-30v dc
- Módulo Led: 13w / pcs cree leds
- Material da lente: PC
- Feixe: Spot, flood, combo
- Resistência a água: Ip67
- Temperatura de cor: 6000k
- Material da Caixa: Alumínio
- Tempo de vida: 30.000 horas
- Linha leve e pesada

COMPRIMENTO: 11 cm
LARGURA: 2 cm
ALTURA: 11 cm



FAROL AUXILIAR SLIM

JHOFΔMINI48WQ
EAN-13_0609963448692

Especificações técnicas:

- 16 leds
- Desc: Cree led light bar
- Tensão operacional: 10-30v dc
- Módulo Led: 10w / pcs cree leds
- Material da lente: PC
- Feixe: Spot, flood, combo
- Resistência a água: Ip67
- Temperatura de cor: 6000k
- Material da Caixa: Alumínio
- Tempo de vida: 30.000 horas
- Linha leve e pesada

COMPRIMENTO: 8,5 cm
LARGURA: 1,5 cm
ALTURA: 8,5 cm



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

FAROL AUXILIAR SLIM

JHOFAMINI42WR
EAN-13 0618231472048

Especificações técnicas:

- 14 leds
- Desc: Cree led light bar
- Tensão operacional: 10-30v dc
- Módulo Led: 3w / pcs cree leds
- Material da lente: PC
- Feixe: Spot, flood, combo
- Resistência a água: Ip67
- Temperatura de cor: 6.000k
- Material da Caixa: Alumínio
- Tempo de vida: 30.000 horas
- Linha leve e pesada

COMPRIMENTO: 8,3 cm
LARGURA: 1,5 cm
ALTURA: 8,3 cm



FAROL AUXILIAR

JHOFA42WR14G
EAN-13 0618231472314

Especificações técnicas:

- 14 leds
- Desc: Cree led light bar
- Tensão operacional: 10-30v dc
- Módulo Led: 13w / pcs cree leds
- Material da lente: PC
- Feixe: Spot, flood, combo
- Resistência a água: Ip67
- Temperatura de cor: 6000k
- Material da Caixa: Alumínio
- Tempo de vida: 30.000 horas
- Linha leve e pesada

COMPRIMENTO: 11 cm
LARGURA: 3,3 cm
ALTURA: 11 cm



FAROL AUXILIAR

JHOFA27WQ16G
EAN-13 0618231472321

Especificações técnicas:

- 16 leds
- Desc: Cree led light bar
- Tensão operacional: 10-30v dc
- Módulo Led: 10w / pcs cree leds
- Material da lente: PC
- Feixe: Spot, flood, combo
- Resistência a água: Ip67
- Temperatura de cor: 6000k
- Material da Caixa: Alumínio
- Tempo de vida: 30.000 horas
- Linha leve e pesada

COMPRIMENTO: 10,8 cm
LARGURA: 3,3 cm
ALTURA: 10,8 cm



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

FAROL AUXILIAR

JHOFΔ27WQ9G

EAN-13 0618231472307

Especificações técnicas:

- 9 leds
- Desc: Cree led light bar
- Tensão operacional: 10-30v dc
- Módulo Led: 3w / pcs cree leds
- Material da lente: PC
- Feixe: Spot, flood, combo
- Resistência a água: Ip67
- Temperatura de cor: 6.000k
- Material da Caixa: Alumínio
- Tempo de vida: 30.000 horas
- Linha leve e pesada

COMPRIMENTO: 10,7 cm
LARGURA: 3,3 CM
ALTURA: 10,7 cm



FAROL AUXILIAR

JHOFΔ27WR9G

EAN-13 0618231472291

Especificações técnicas:

- 9 leds
- Desc: Cree led light bar
- Tensão operacional: 10-30v dc
- Módulo Led: 13w / pcs cree leds
- Material da lente: PC
- Feixe: Spot, flood, combo
- Resistência a água: Ip67
- Temperatura de cor: 6000k
- Material da Caixa: Alumínio
- Tempo de vida: 30.000 horas
- Linha leve e pesada

COMPRIMENTO: 11 cm
LARGURA: 3,3 cm
ALTURA: 11 cm



JRB



11:40



HOME

+ VOL -



Bluetooth



Ap

RS

TECNOLOGY

BACK



22

A/C ON



AUTO RÁDIO 1010BT



JRB

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



CÓD.: JT1010BT

EAN-13 0609963448760

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- 18 MEMÓRIAS DE ESTAÇÕES FM
- DUAL USB (CARREGAMENTO RÁPIDO E MUSIC PLAY)
- DISPLAY LCD-VA
- ILUMINAÇÃO MULTICOLOR
- SAÍDA DE 4 CANAIS 4X45W
- 4 SAÍDAS PRÉ AMPLIFICADAS
- EQUALIZAÇÃO PRESET (CLASSIC, POP, ROCK, JAZZ, FLAT)
- SISTEMA BLUETOOTH E A2DP
- AUX IN E SD CARD
- BASS / TRE / BAL / FADER AJUSTÁVEL
- PAINEL FIXO
- LAYOUT PARA EXIBIÇÃO DE RELÓGIO
- CONTROLE REMOTO POR INFRAVERMELHO
- APP CONTROLER VIA BLUETOOTH



MODELO	1010BT
DESC. DO PRODUTO	AUTO RÁDIO 1010
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85272100
CEST	
COR	PRETO
VOLTAGEM	12V
QTD. CXMASTER	20
EAN-13 UNIDADE	0609963448760

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	21
	Larg.	10,5
	Alt.	15
	Peso (g)	250



AUTO RÁDIO 1020BT



JRB

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



CÓD.: JT1020BT

EAN-13 0618231472192

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- APARELHO ESTÉREO COM SUPORTE PARA SMARTPHONE
- 18 MEMÓRIAS DE ESTAÇÕES FM
- DUAL USB (CARREGAMENTO RÁPIDO E MUSIC PLAY)
- DISPLAY LCD-VA
- ILUMINAÇÃO MULTICOLOR
- SAÍDA DE 4 CANAIS 4X45W
- 4 SAÍDAS PRÉ AMPLIFICADAS
- EQUALIZAÇÃO PRESET (CLASSIC, POP, ROCK, JAZZ, FLAT)
- SISTEMA BLUETOOTH E A2DP
- AUX IN E SD CARD
- BASS / TRE / BAL / FADER AJUSTÁVEL
- PAINEL FIXO
- LAYOUT PARA EXIBIÇÃO DE RELÓGIO
- CONTROLE REMOTO POR INFRAVERMELHO
- APP CONTROLER VIA BLUETOOTH



MODELO	1020BT
DESC. DO PRODUTO	AUTO RÁDIO 1020
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85272100
CEST	
COR	PRETO
VOLTAGEM	12V
QTD. CXMASTER	10
EAN-13 UNIDADE	0618231472192

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	20,5
	Larg.	8
	Alt.	13
	Peso (g)	250



NAKAMICHI

NQ533BD



JRB

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



CÓD.: NQ533BD

EAN-13 6923852115156

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Rádio FM - 18 memórias
- Rádio AM - 12 memórias
- Bluetooth para chamadas e músicas
- Display de LCD de 2 linhas
- Iluminação multicolor
- Controle remoto por IR
- Controle remoto por APP para Android e IOS
- Push to talk - Comando de voz para ligações
- Entrada USB frontal - capacidade máxima 1A
- Entrada USB frontal de dados
- Saída USB traseira para carregamento rápido
- Entrada cartão micro SD frontal
- Formatos de áudio compatíveis MP3, WMA, AAC, FLAC, APE
- Equalizador de 30 bandas
- 4 canais de 50 watts
- 7 saídas pré amplificadas com 4 Volts amplitude
- Sistema DSP - XBass - XOver - Surround
- Controle individual de ganho e frequência de subwoofer
- Inversão de fase subwoofer
- Ajuste de tempo e fase
- Suporte para microfone externo
- Entrada para comando de volante



MODELO	NQ512BT
DESC. DO PRODUTO	RÁDIO BLUETOOTH
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85272100
CEST	
COR	PRETO
VOLTAGEM	14V
QTD. CXMASTER	12
EAN-13 UNIDADE	6923852107281

DIMENSÃO (CM)	Comp.	21,2
	Larg.	8
E PESO - CX	Alt.	17,3
	Peso (Kg)	0,7



NAKAMICHI

NQ512BT



JRB

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



CÓD.: NQ512BT

EAN-13 6923852114272

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Rádio FM - 18 memórias
- Rádio AM - 12 memórias
- Bluetooth para chamadas e músicas
- Display de LCD de 1 linha
- Iluminação multicolor
- Controle remoto por IR
- Controle remoto por APP para Android e IOS
- Push to talk - Comando de voz para ligações
- Entrada USB frontal - capacidade máxima 1A
- Entrada Auxiliar frontal
- Equalizador de 32 bandas
- 4 canais de 50 watts
- 4 saídas pré amplificadas com 2 Volts de amplitude
- Formatos de áudio compatíveis MP3, WMA, AAC, FLAC
- Suporte para microfone externo



MODELO	NQ512BT
DESC. DO PRODUTO	RÁDIO BLUETOOTH
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	
CEST	
COR	PRETO
VOLTAGEM	14V
QTD. CXMASTER	
UNIDADE	6923852114272
MASTER	

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	21,2
	Larg.	8
	Alt.	17,3
	Peso (Kg)	0,7



MPS UNIVERSAL




TOUCH
SCREEN


WAZE


WIFI


ANDROID


CÂMERA
FRONTAL


4K
ULTRAHD


PROCESSADOR
T3

COMPATÍVEL

Apple CarPlay **android**auto



JRB

INFORMAÇÕES DO PRODUTO




MP5 7":
CÓD.: JT30MCAR7
EAN-13 0609963644926

MP5 9":
CÓD.: JT30MCAR9
EAN-13 0618231472024

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- 7 OU 9 POLEGADAS TELA CAPACITIVE (6+6)
- TELA IPS, ÂNGULO DE VISÃO TOTAL
- PROCESSADOR SUNPLUS EW 6800F
- SISTEMA OPERACIONAL LINUX
- ESPELHAMENTO DE CELULAR ANDROID E IOS
- ENTRADA PARA CÂMERA DE RE
- COMPATÍVEL COM ANDROID AUTO E CAR PLAY DUAS ENTRADAS USB TRASEIRAS
- COMPATÍVEL COM CONTROLE DE VOLANTE RESISTIVO
- EQUALIZADOR DIN MICO
- ALTA RESOLUÇÃO 1 1024X600
- ENTRADA AV
- SAÍDA DE ÁUDIO PRE AMPLIFICADA | 4X45 WATTS
- SAÍDA DE VIDEO PARA TELAS TRASEIRAS



MODELO	MP5 CARPLAY
DESC. DO PRODUTO	MP5
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85272100
CEST	
COR	PRETO
VOLTAGEM	12v
EAN-13 UNIDADE	0609963644926

DIMENSÃO (CM)	Comp.	20
E PESO 7" - CX	Larg.	11
	Alt.	10
	Peso (Kg)	1

DIMENSÃO (CM)	Comp.	28
E PESO 9" - CX	Larg.	19
	Alt.	8
	Peso (Kg)	1



MULTIMIDIA UNIVERSAL SLIM




**TOUCH
SCREEN**


WAZE


WIFI


ANDROID


**CÂMERA
FRONTAL**

**4K
ULTRAHD**
DISPLAY 4K


**PROCESSADOR
T3**



JR8

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



SLIM 9':

CÓD.: JT30MUN19

SLIM 10':

CÓD.: JT30MSLIM10

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- 9 OU 10 POLEGADAS
- SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 10
- 4 INTERFACES GRÁFICAS
- CAPACITIVE TOUCH SCREEN
- 2 ENTRADAS USB
- RADIO FM
- NAVEGAÇÃO GPS
- PROCESSADOR T3 QUAD CORE 1.5GHZ
- 1GB DE RAM ROM DE 16GB
- 1024X600 ALTA RESOLUÇÃO
- TELA IPS ANGULO DE VISÃO TOTAL
- WIFI BLUETOOTH INTEGRADOS
- CHICOTE COM CONECTOR 16VIAS SUPORTE DE EXIBIÇÃO DE VIDEO 1080P



MODELO	SLIM 9' E 10'
DESC. DO PRODUTO	MULTIMÍDIA
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85272100
CEST	
COR	PRETO
VOLTAGEM	12V
QTD. CXMASTER	12
EAN-13 UNIDADE	0609963449057 0609963449064

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	8
	Larg.	29
	Alt.	16
	Peso (Kg)	1.1

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	51
	Larg.	42
	Alt.	31
	Peso (Kg)	14.2



MULTIMÍDIA DIAMOND X



COMPATÍVEL

Apple CarPlay **android**auto



JRB

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



CÓD.: JT30MDIAMX732
EAN 13: 0619205688236

CÓD.: JT30MDIAMX932
EAN 13: 0619205688243

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- 7 e 9 Polegadas
- Tela Capacitive (G+G)
- Tela IPS, Ângulo de visão total
- Processador t3 quadcore 1.3 ghz
- Sistema operacional android 11
- Botões de iluminação rgb
- Microfone externo
- Alta resolução 1024x600
- Wifi embutido, 2gb de ram, rom de 16gb
- Sistema de navegação gps embutido
- Suporte de exibição de vídeo 1080p
- 2 entradas usb com capacidade até 64gb
- Função sem fio, bluetooth hands-free
- Equalizador digital signal
- Volume/bass/treble/balance/fader control
- Entrada a/v output a/v



MODELO	DIAMOND X
DESC. DO PRODUTO	MULTIMIDIA 7 E 9"
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85272100
CEST	
COR	PRETO
VOLTAGEM	12V
QTD. CXMASTER	12
EAN-13 UNIDADE	0618920568236 0618920568243

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	10/7
	Larg.	16/19
	Alt.	19/29
	Peso (Kg)	910/1123

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	51
	Larg.	42
	Alt.	31
	Peso (Kg)	14.2



MULTIMÍDIA

EVO



COMPATÍVEL

Apple CarPlay **android**auto



JRB

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



CÓD.: JT30MEV09

EAN-13 0618341214217

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- 9 POLEGADAS
- TELA CAPACITIVE (G+G)
- TELA IPS, ÂNGULO DE VISÃO TOTAL
- PROCESSADOR UIS 858 1A OCTACORE 1.6 GHZ
- SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 11 4G INTEGRADO
- MICROFONE EXTERNO
- ALTA RESOLUÇÃO 1280X720
- WIFI EMBUTIDO, 4GB DE RAM, ROM DE 64GB
- BOTÕES DE ILUMINAÇÃO RGB
- SISTEMA DE NAVEGAÇÃO GPS EMBUTIDO
- SUPORTE DE EXIBIÇÃO DE VÍDEO 1080P
- 2 ENTRADAS USB COM CAPACIDADE ATÉ 64GB
- FUNÇÃO SEM FIO, BLUETOOTH HANDS-FREE
- EQUALIZADOR DIGITAL SIGNAL PROCESSOR SURROUND



MODELO	EVO 9"
DESC. DO PRODUTO	MULTIMIDIA 9"
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85272100
CEST	
COR	PRETO
VOLTAGEM	12V
QTD. CXMASTER	12
EAN-13 UNIDADE	0618341214217

	Comp.	7
DIMENSÃO (CM)	Larg.	19
E PESO - CX	Alt.	29
	Peso (Kg)	1.1

	Comp.	51
DIMENSÃO (CM)	Larg.	42
E PESO - CX	Alt.	31
	Peso (Kg)	14.2



EVO PL74



INFORMAÇÕES DO PRODUTO



CÓD.: JT30EVOSIMCARD
EAN-13 0618231472413

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- SISTEMA ANDROID 11
- CONTROLES TOUCH SCREEN DIRETAMENTE NA MULTIMÍDIA
- GPS INTEGRADO 3G/4G/5G INTEGRADO
- WIFIE BLUETOOTH INSTALAÇÃO USB PLUG AND PLAY
- PROCESSADOR QUADCORE DE ALTO RENDIMENTO
- FUNÇÃO PICTURE IN PICTURE
- ANDROID AUTO E APPLE CARPLAY COME SEM FIO



MODELO	EVO PLAY
DESC. DO PRODUTO	
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	
CEST	
COR	PRETO
VOLTAGEM	
QTD. CXMASTER	
EAN-13 UNIDADE	
EAN-13 MASTER	

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	17
	Larg.	11
	Alt.	5
	Peso (Kg)	310g



EVO

CONNECTCAR



INFORMAÇÕES DO PRODUTO



CÓD.: JT30EVOCAR
EAN 13: 0619205688250

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- SISTEMA ANDROID 10
- CONTROLES TOUCH SCREEN DIRETAMENTE NA MULTIMÍDIA
- GPS INTEGRADO
- WIFI INTEGRADO E 3G/4G/5G INTEGRADO
- BLUETOOTH INSTALAÇÃO USB PLUG AND PLAY
- PROCESSADOR OCTACORE DE ALTO RENDIMENTO
- FUNÇÃO SPLIT SCREEN
- ANDROID AUTO E APPLE CARPLAY COM E SEM FIO
- SAÍDA HDMI PARA TELAS TRASEIRAS



MODELO	EVO CONNECT
DESC. DO PRODUTO	EVO CAR
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85272100
CEST	
COR	PRETO
VOLTAGEM	
EAN-13 UNIDADE	0619205688250

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	13
	Larg.	8
	Alt.	3,5
	Peso (Kg)	163g



CÂMERAS DE RÉ



JRB

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

MOVING LINE



CÓD.: JT30CAMMOV8

EAN 13: 0619205692875

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- SENSOR CMOS
- LINHAS GUIAS DINÂMICAS
- ÂNGULO HORIZONTAL DE 150 GRAUS
- ÂNGULO VERTICAL DE 90 GRAUS
- ÂNGULO AMPLO (WIDE) DE 180 GRAUS
- LENTE COM 6 CAMADAS DE VIDRO
- ALTA RESOLUÇÃO DE IMAGEM 720P
- FUNÇÃO NIGHT VISION
- CORPO EM ALUMÍNIO
- A PROVA D'AGUA IP68



MODELO	MOVING LINE 4K
DESC. DO PRODUTO	CÂMERA RÉ
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85258929
CEST	
COR	PRETO
VOLTAGEM	12V
EAN-13 UNIDADE	0619205692875

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	15
	Larg.	11,5
	Alt.	5
	Peso (Kg)	286g

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

TARTARUGA



CÓD.: JT304KTART

EAN 13: 0619205692882

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- SENSOR CMOS
- ÂNGULO HORIZONTAL DE 150 GRAUS
- ÂNGULO VERTICAL DE 90 GRAUS
- ÂNGULO AMPLO (WIDE) DE 180 GRAUS
- LINHAS DE DEMARCAÇÃO
- LENTE COM 6 CAMADAS DE VIDRO
- ALTA RESOLUÇÃO DE IMAGEM 720P
- FUNÇÃO NIGHT VISION
- SISTEMA AHD OU CVBS CONFIGURÁVEL
- CORPO EM ALUMÍNIO
- A PROVA D'AGUA IP68
- CABO DE VÍDEO E ALIMENTAÇÃO 100% COBRE
- PODE SER UTILIZADA COMO CÂMERA FRONTAL OU TRASEIRA



MODELO	TARTARUGA 4K
DESC. DO PRODUTO	CÂMERA RÉ
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85258929
CEST	
COR	PRETO
VOLTAGEM	12V
EAN-13 UNIDADE	0619205692882

DIMENSÃO (CM)	Comp.	15
E PESO - CX	Larg.	11,5
	Alt.	5
	Peso (Kg)	286g

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

BORBOLETA



CÓD.: JT304KBORB

EAN 13: 061920568410

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- SENSOR CMOS
- ÂNGULO HORIZONTAL DE 150 GRAUS
- ÂNGULO VERTICAL DE 90 GRAUS
- ÂNGULO AMPLO (WIDE) DE 180 GRAUS
- LINHAS DE DEMARCAÇÃO
- LENTE COM 6 CAMADAS DE VIDRO
- ALTA RESOLUÇÃO DE IMAGEM 720P
- FUNÇÃO NIGHT VISION
- SISTEMA AHD OU CVBS CONFIGURÁVEL
- CORPO EM ALUMÍNIO
- A PROVA D'AGUA IP68
- PODE SER UTILIZADA COMO CÂMERA FRONTAL OU TRASEIRA
- INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU SUSPENSA



MODELO	BORBOLETA 4K
DESC. DO PRODUTO	CÂMERA RÉ
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85258929
CEST	
COR	PRETO
VOLTAGEM	12V
EAN-13 UNIDADE	061920568410

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	15
	Larg.	11,5
	Alt.	5
	Peso (Kg)	286g

MOLDURA

KICKS 10' | JEEP RENEGADE 9' | CRETA 10' | HB20 9'
T-CROSS 9' | STRADA 9' | T-CROSS 7'



JR8

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

MOLDURA KICKS 10'

CÓD.: JT30MOLKK10C
ΕΛΠ-13 0609963448951




IMAGEM ILUSTRATIVA



MOLDURA JEEP RENEGADE 9' + CONECTORES

CÓD.: JT30MOLR9
ΕΛΠ-13 0609963448982



IMAGEM ILUSTRATIVA



MOLDURA JEEP RENEGADE 9' + CONECTORES COM CANBUS

CÓD.: JT30MOLR9C
ΕΛΠ-13 0609963448975



IMAGEM ILUSTRATIVA



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

MOLDURA CRETA 10'
+ CONECTORES

CÓD.: JT30MOLCRET10
ΕΛΠ-13 0609963448944



MOLDURA HB20 9'
+ CONECTORES

CÓD.: JT30MOLHB9
ΕΛΠ-13 0609963449040



IMAGEM ILUSTRATIVA



MOLDURA HB20 9'
+ CONECTORES COM CANBUS

CÓD.: JT30MOLHB9C
ΕΛΠ-13 0609963449033



IMAGEM ILUSTRATIVA



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

MOLDURA T-CROSS 9'

+ CONECTORES COM CANBUS

CÓD.: JT30MOLTCR9C
EAN-13 0609963448968




IMAGEM ILUSTRATIVA



MOLDURA STRADA 9'

+ CONECTORES COM CANBUS

CÓD.: JT30MOLSTR9C
EAN-13 0609963449019



IMAGEM ILUSTRATIVA



SOLUÇÃO MÍDIA T-CROSS 7'

+ CHICOTE | + MOLDURA
+ MULTIMÍDIA DIAMOND 7'



IMAGEM ILUSTRATIVA





RB
SOUND

RB
SOUND SLIM

LEWOODER
SLIM

RB
SOUND

R8 SOUND SLIM



**SUBWOOFER
8 POLEGADAS**



**POTÊNCIA MÁXIMA:
300 WATTS**



2 ENTRADAS RCA

JRB

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



CÓD.: JSBOX2000

EAN-13 0609963644780

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- SUBWOOFER 8 POLEGADAS
- TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 10 A 16V
- CORENTE MÁXIMA DE CONSUMO 15
- POTÊNCIA RMS 100 WATSS
- POTÊNCIA MÁXIMA 300 WATSS
- RELAÇÃO SINAL RUÍDO >90DB
- DISTORÇÃO HARMÔNICA <0,4%
- SENSIBILIDADE DE ENTRADA NIVEL ALTO 0,9%
- SENSIBILIDADE DE ENTRADA NIVEL BAIXO 300MV
- FILTRO HPF 20HZ
- FASE SUBWOOFER 0° A 180°
- 2 ENTRADAS DE ALTA IMPEDÂNCIA, 2 ENTRADAS RCA
- GANHO E FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL 50 A 150HZ
- BASS BOOST AJUSTÁVEL



MODELO	R8 SLIM
DESC. DO PRODUTO	SUBWOOFER 8"
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85182100
CEST	
COR	PRETO
VOLTAGEM	10 A 16V
QTD. CXMASTER	
EAN-13 UNIDADE	0609963644780

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	30
	Larg.	25
	Alt.	8
	Peso (Kg)	6



NAKAMICHI

NBF8.1A



JR8

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



CÓD.: NBF8.1A

EAN-13 692385107281

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- TENSÃO DE FUNCIONAMENTO - 14.4V DC
- POTÊNCIA NOMINAL - 150W
- POTÊNCIA DE PICO - 1500W
- IMPEDÂNCIA - 2Ω
- FREQUENCIA DE RESPOSTA - 20Hz – 150Hz
- RELAÇÃO SINAL/RUÍDO – >90dB
- DISTORÇÃO (THD) - < 0.4%
- ENTRADA DE BAIXA IMPEDÂNCIA – 110mV
- ENTRADA DE ALTA IMPEDÂNCIA – 4 VOLTS
- FILTRO LP (LOW PASS) – 50 A 150 Hz
- FILTRO SUBSONICO – 20Hz (fixo)
- BASS BOOT – 0 A 12dB
- SUBWOOFER DE 8"
- CHASSIS EM ALUMÍNIO FUNDIDO
- TAMANHO – 335x240x79 mm



MODELO	NBF8.1A
DESC. DO PRODUTO	SUBWOOFER 8"
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85182100
CEST	
COR	PRETO
VOLTAGEM	14V
QTD. CXMASTER	
EAN-13 UNIDADE	6923852107281
EAN-13 MASTER	

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	41,5
	Larg.	29,0
	Alt.	13,0
	Peso (Kg)	5,3

NAKAMICHI

NBW150A



JRB

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



CÓD.: NBW1150A

EAN-13 69238521144

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- TENSÃO DE FUNCIONAMENTO - 14.4V DC
- POTÊNCIA NOMINAL - 12
- POTÊNCIA DE PICO - 1000W
- CAIXA SELADA ATIVA
- IMPEDÂNCIA - 4Ω
- FREQUENCIA DE RESPOSTA - 20Hz -180Hz
- FREQUENCIA AJUSTÁVEL - 50Hz -180Hz
- SENSIBILIDADE - 92dB
- ENTRADA DE BAIXA IMPEDÂNCIA (RCA)
- ENTRADA DE ALTA IMPEDÂNCIA (ALTO FALANTES)
- FASE - 0°/ 180°
- SUBWOOFER de 11"
- PESO APROXIMADO - 7.0kg



MODELO	NBW1150A
DESC. DO PRODUTO	SUBWOOFER 11"
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	
CEST	
COR	PRETO
VOLTAGEM	14V
QTD. CXMASTER	
EAN-13 UNIDADE	6923852114401
EAN-13 MASTER	

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	40,5
	Larg.	40,5
	Alt.	18,2
	Peso (Kg)	8,1

NAKAMICHI

NBX25M



JR8

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



CÓD.: NBX25M

EAN-13 6923852109247

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- TENSÃO DE FUNCIONAMENTO - 14.4V DC
- POTÊNCIA NOMINAL - 150W
- POTÊNCIA DE PICO - 1000W
- CAIXA DUTADA ATIVA
- ENTRADA BAIXA IMPEDÂNCIA (RCA)
- IMPEDÂNCIA - 4Ω
- FREQUENCIA DE RESPOSTA - 30Hz – 300Hz
- SENSIBILIDADE – 86 +/- 3dB
- SUBWOOFER de 10"
- TAMANHO – 480x380x290/195 mm
- PESO APROXIMADO – 8.2 kg



MODELO	NBX25M
DESC. DO PRODUTO	SUBWOOFER 10"
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	
CEST	
COR	PRETO
VOLTAGEM	14V
QTD. CXMASTER	
EAN-13 UNIDADE	6923852109247
EAN-13 MASTER	

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	46
	Larg.	18,5
	Alt.	36
	Peso (Kg)	8,9

JRB FORCE



ESTRIBO ELÉTRICO



JRB

MODELOS DISPONÍVES

MODELO	CÓDIGO	NCM
VOLKSWAGEN AMAROK 2019 A 2022	JA70EEAMAR	87082999
VOLKSWAGEN AMAROK 2023	JA70EEAMRK23	87082999
CHEVROLET EQUINOX 2017 A 2022	JA70EEQUIN	87082999
FORD RANGER 2017 A 2021	JA70EEFRANGER	87082999
NISSAN FRONTIER	JA70EEFRONTIER	87082999
TOYOTA HILLUX 2016 A 2021	JA70EEHILLUX	87082999
JEEP COMPASS 2016 A 2022	JA70EECOMP	87082999
RANGE ROVER EVOQUE 2019 A 2021	JA70EELREVQ	87082999
LAND ROVER NEW DEFENDER 2020	JA70EENDEF	87082999
RANGE ROVER VELAR 2020 A 2022	JA70EERRV120	87082999
DODGE RAM 1500 2020 A 2021	JA70EERAM15	87082999
DODGE RAM 2500 2019 A 2021	JA70EERAM25	87082999





R8
CONNECT

EARPHONE MINI PODS



JRB

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



R8 MINIPODS BLUETOOTH
CÓD.: JC60MINIPODS

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- BLUETOOTH: VERSÃO 5.0
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 5V DC/1A
- CAPACIDADE DA BATERIA DO ESTOJO: 300MAH
- CAPACIDADE DA BATERIA DO FONE: 50MAH
- TEMPO DE OPERAÇÃO APROXIMADO:
- DUVINDO MÚSICA: 5,5 HORAS ATENDENDO LIGAÇÃO: 4,5 HORAS
- TEMPO DE CARREGAMENTO DO FONE: 75 MIN
- TEMPO DE CARREGAMENTO DO ESTOJO: 75 MIN
- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20HZ-20KHZ
- DI METRO DO DRIVER DO FONE: 8MM



MODELO	MINI PODS
DESC. DO PRODUTO	BLUETOOTH 5.0
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85183000
CEST	
COR	PRETO
TENSÃO	5V
EAN-13 UNIDADE	0609963644629

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	10
	Larg.	7
	Alt.	5
	Peso (Kg)	5g

JRB

EARPHONE BASS PODS



JRB

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



R8 BASSPODS BLUETOOTH
CÓD.:JC60BASSPODS

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- BLUETOOTH: VERSÃO 5.0
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 5V DC/1A
- CAPACIDADE DA BATERIA DO ESTOJO: 300MAH
- CAPACIDADE DA BATERIA DO FONE: 40MAH
- TEMPO DE OPERAÇÃO APROXIMADO:
- OUVINDO MÚSICA: 5 HORAS
- ATENDENDO LIGAÇÃO 4 A 5 HORAS
- TEMPO DE CARREGAMENTO DO FONE 75 MIN TEMPO DE CARREGAMENTO DO ESTOJO: 75 MIN
- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20HZ-20KHZ



MODELO	BASS PODS
DESC. DO PRODUTO	BLUETOOTH 5.0
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	85183000
CEST	
COR	PRETO
TENSÃO	5V
EAN-13 UNIDADE	0609963644636

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	10
	Larg.	5
	Alt.	5
	Peso (Kg)	5g

A close-up photograph of a person's hand operating a buffing tool on the headlight of a dark-colored car. The buffing tool has a blue and red body. The scene is dimly lit with a strong red color cast. The car's headlight and surrounding body panels are visible, showing some reflections and texture.

RE
PROTECT

LUX 9H



JRB

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



CÓD.: JPS0LUX9H
EAN-13 0609963448753

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Nanoceramic coating 9h
- Proteção e brilho para veículos.
- Proteção uv.
- Ultra repelência .
- Crystal gloss.
- Aumenta a vida útil da pintura.
- Resistência química.
- LIVRE DE MANUTENÇÃO
- 3 anos de proteção.

- Kit completo:
- Aplicador
- Microfibras para remoção
- Agente desengordurante 50ml
- Premium coating a 30ml
- Premium coating a 30ml



MODELO	VITRIFICADOR 7H
DESC. DO PRODUTO	SOLUÇÃO + APLICADOR
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	34053000
CEST	
COR	PRETO
EAN-13 UNIDADE	0609963448753
EAN-13 MASTER	

S9H



INFORMAÇÕES DO PRODUTO



CÓD.: JP50S9H
EAN-13 0609963448784

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- VITRIFICADOR DE DUREZA 7H
- PROTEÇÃO E BRILHO PARA VEÍCULOS
- PROTEÇÃO UV
- ULTRA REPELÊNCIA
- FÁCIL APLICAÇÃO, RESISTÊNCIA QUÍMICA
- 2 ANOS DE PROTEÇÃO

KIT COMPLETO:

- APLICADOR
- PANO PARA DESCONTAMINAÇÃO
- AUTO CERAMIC COATING 30ML



MODELO	VITRIFICADOR 7H
DESC. DO PRODUTO	SOLUÇÃO + APLICADOR
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL - NCSM	34053000
CEST	
COR	PRETO
EAN-13 UNIDADE	0609963448753
EAN-13 MASTER	

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	10
	Larg.	7
	Alt.	6
	Peso (Kg)	137g



PPF TPU



JR8

INFORMAÇÕES DO PRODUTO



CÓD.: JP40PPFTPU
EAN-13 0609963644773

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Film em TPU | auto regenerativo
- Tack (alta densidade)
- Hidro repelência
- TAMANHO: 1.52x15M
- Bobina de 15m
- Opacidade : Transparente
- Espessura do filme (com cola): 180 micron
- Tecnologia alemã
- Espessura do adesivo: 30µm
- Capacidade adesiva: 18N/25mm
- Resistência a temperatura: -40°C a + 200°C
- Proteção UV
- Antiamarelamento
- A prova d'água
- Resistente a solventes
- Fácil limpeza
- Manutenção simples
- Garantia: 7 anos



JRB

LINHA
CAR CARE



JRB

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LEATHER PROTECT



CÓD.: JPS0COUROPROT

EAN-13: 0618231472246

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Mantém a qualidade dos revestimentos de couro
- Mantém o couro hidratado
- Protege contra o desgaste diário
- Proteção ultravioleta
- Aspecto natural
- Fácil aplicação
- Alto rendimento
- 500 ml



MODELO	LEATHER PROTECT
DESC. DO PRODUTO	500ML
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL - NCSM	
CEST	
COR	PRETO/LARANJA
VOLTAGEM	
QTD. CX MASTER	
EAN-13 UNIDADE	0618231472246
EAN-13 MASTER	

	Comp.	9
DIMENSÃO (CM)	Larg.	6,6
	Alt.	22
E PESO - CX	Peso (Kg)	600g

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

PLASTIC RENEW



CÓD.: JP50PLASTICRN

EAN-13: 0618231472253

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Revitalizador de partes plásticas
- Protege contra ações do tempo
- Restaura
- Renova
- Fácil aplicação
- Alto rendimento
- 500 ml



MODELO	PLASTIC RENEW
DESC. DO PRODUTO	500ML
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	
CEST	
COR	PRETO/LARANJA
VOLTAGEM	
QTD. CX MASTER	
EAN-13 UNIDADE	0618231472253
EAN-13 MASTER	

	Comp.	9
DIMENSÃO (CM)	Larg.	6,6
	Alt.	22
E PESO - CX	Peso (Kg)	600g



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

NANO LIQUID COATING



CÓD.: JP50NANOLIQUID

EAN-13: 0618231472239

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Revestimento nanocerâmico
- Evita a degradação da pintura
- Protege da chuva ácida
- Protege da oxidação
- Proteção contra raios ultravioletas e altas temperaturas
- Realça o brilho da pintura
- Fácil aplicação
- Alto rendimento
- 500 ml



MODELO	NANO LIQUID
DESC. DO PRODUTO	500ML
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	
CEST	
COR	PRETO/AZUL
VOLTAGEM	
QTD. CX MASTER	
EAN-13 UNIDADE	06182314722439
EAN-13 MASTER	

	Comp.	9
DIMENSÃO (CM)	Larg.	6,6
	Alt.	22
E PESO - CX	Peso (Kg)	600g



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

BLACK TIRES



CÓD.: JPS0PBLACKTIRES

EAN-13: 0618231472260

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Pretarda o envelhecimento do pneu
- Protege do ressecamento mantendo a elasticidade da borracha
- Aspecto molhado
- Resistente a óleo e agentes
- Anti-incrustantes
- Fácil aplicação
- Alto rendimento
- 500 ml



MODELO	BLACK TIRES
DESC. DO PRODUTO	500ML
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	
CEST	
COR	PRETO/VERDE
VOLTAGEM	
QTD. CX MASTER	
EAN-13 UNIDADE	0618231472260
EAN-13 MASTER	

	Comp.	9
DIMENSÃO (CM)	Larg.	6,6
E PESO - CX	Alt.	22
	Peso (Kg)	600g



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

GLASS POLISH



CÓD.: JP50GLASSPOLISH

EAN-13: 0618231472369

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Polidor de vidros
- Remove manchas
- Remove marcas de chuva ácida
- Limpa a superfície de impurezas
- Fácil aplicação
- 120 ml



MODELO	GLASS POLISH
DESC. DO PRODUTO	120ML
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	
CEST	
COR	PRETO/VERDE
VOLTAGEM	
QTD. CX MASTER	
EAN-13 UNIDADE	0618231472369
EAN-13 MASTER	

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	4,3
	Larg.	4,3
	Alt.	12,3
	Peso (Kg)	160g



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

CRISTAL GLASS



CÓD.: JP50CRISTALGLASS

EAN-13: 0618231472277

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Nanotecnologia
- Hidrorepelência
- Mais segurança
- Maior visibilidade
- Proteção ultravioleta
- Fácil aplicação
- 120 ml



MODELO	CRISTAL GLASS
DESC. DO PRODUTO	120ML
FISCAL IPI	
DESC. FISCAL-NCSM	
CEST	
COR	PRETO/AZUL
VOLTAGEM	
QTD. CX MASTER	
EAN-13 UNIDADE	0618231472277
EAN-13 MASTER	

DIMENSÃO (CM) E PESO - CX	Comp.	4,3
	Larg.	4,3
	Alt.	14
	Peso (Kg)	160g



PELÍCULA SOLAR



JRB


INFORMAÇÕES DO PRODUTO



PELIÍCULA SOLAR PROFISSIONAL

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção UV
- Reduz o calor
- Segurança
- Proteção
- Privacidade
- 2 cores: grafite e verde
- 3 tonalidades: g35, g20 e g5
- Base de polyester
- Bobinas de 15m e 30m
- 10 anos de garantia



	TRANSMISSÃO DE LUZ	ENERGIA SOLAR REJEITADA	PROTEÇÃO CONTRA RAIOS U/V	REFLETÂNCIA DA LUZ VISÍVEL
5	6%	41%	99%	5%
20	21%	36%	99%	5%
35	37%	34%	99%	6%

